

R



ROMA GOLD

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.



ROMA GOLD



ENDLESS BEAUTY CLASSIC SURFACES FOR CONTEMPORARY LIVING


Un marmo ceramico brillante, autentico, declinato in una moltitudine di formati, essenze, colori, per infiniti accostamenti.

A luminous, authentic ceramic marble available in a multitude of sizes, essences, colours for infinite combinations.

Un marbre céramique brillant, authentique, décliné dans une multitude de formats, essences, couleurs, pour des combinaisons infinies.
/ Ein brillanter, authentischer Keramikmarmor, der in einer Vielzahl von Größen, Essenzen und Farben für unendliche Kombinationen erhältlich ist.
/ Un mármol cerámico, brillante y auténtico, declinado en multitud de formatos, esencias y colores, para consentir infinitas combinaciones.
/ Великолепный, подлинный керамический мрамор создает бесконечные комбинации благодаря множеству форматов, сортов и оттенков.



120 x 278




CLASSIC STYLE MEETS MODERN ECLECTICISM

Un progetto ceramico che fonde la bellezza classica del marmo all'eclettismo moderno, per realizzare progetti sartoriali di design.

A ceramic project that blends the classic beauty of marble with modern eclecticism to create tailor-made design projects.

Un projet céramique qui mêle la beauté classique du marbre à l'éclectisme moderne, pour réaliser des projets de design sur mesure. / Ein Keramikprojekt, das die klassische Schönheit des Marmors mit modernem Eklektizismus verbindet, um maßgeschneiderte Designprojekte zu schaffen. / Un proyecto cerámico en el que la belleza clásica del mármol y el eclecticismo moderno se fusionan para realizar proyectos de diseño a medida. / Проект керамической плитки, сочетающей классическую красоту мрамора с современной эклектикой, разработан для создания уникальных дизайнерских интерьеров.

ICONIC MARBLE



Un'interpretazione unica e assolutamente inedita di una pietra pregiata in chiave contemporanea, che diventa iconica, eterna. Bellezza che diventa volume.

A unique and absolutely new interpretation of a precious stone with a contemporary appeal that makes it iconic and timeless. Beauty that becomes volume.

Une interprétation unique et absolument inédite d'une pierre précieuse en mode contemporain, qui devient iconique, éternelle. Beauté qui devient volume. / Eine einzigartige und völlig neue Interpretation eines Edelsteins in einer zeitgemäßen Tonart, die ikonisch und ewig wird. Schönheit, die zu Volumen wird. / Una interpretación única y totalmente nueva, en clave contemporánea, de una piedra preciosa, que se vuelve icónica, eterna. Belleza que se convierte en volumen. / Уникальная и абсолютно новая интерпретация драгоценного камня в современном ключе превращает его в культовый материал. Красота становится объемной.

GREAT BEAUTY BIG VERSATILITY

Roma Gold regala splendore, ritmicità e flessibilità nella composizione. Una collezione versatile per effetti, stili e formati, che permette abbinamenti arditi e impeccabili, come quello con la bellezza ruvida di Oxide Rust, per una estrema personalizzazione dello spazio.

Roma Gold offers splendour, rhythm and flexibility of composition. This versatile collection comes in a wide range of effects, styles and sizes to create bold and impeccable combinations, such as the one with the rough beauty of Oxide Rust, for fully customised spaces.

Roma Gold offre à la composition à la fois splendeur, rythme et flexibilité. Une collection versatile du fait de ses effets, ses styles et ses formats, qui permet des assortiments audacieux et impeccables, comme celui réalisé avec la beauté rude d'Oxide Rust, pour une personnalisation de l'espace extrême et exquise. / Roma Gold sorgt für Glanz, Rhythmus und Flexibilität bei der Gestaltung. Eine vielseitige Kollektion, was die Effekte, Stile und Formate betrifft, die gewagte und tadellose Kombinationen ermöglicht, wie die mit der rauen Schönheit von Oxide Rust – für eine extreme, vortreffliche Personalisierung des Raums. / Roma Gold regala esplendor, ritmo y flexibilidad a la composición. Una colección versátil con efectos, estilos y formatos que permiten combinaciones atrevidas e impecables, como aquella que surge del encanto áspero de Oxide Rust, para una personalización extrema y exquisita del espacio. / Roma Gold создает восторженный и ритмичный интерьер, а также легко поддается компоновке. Эффекты, стили и форматы делают коллекцию универсальной и способной создавать смелые и безупречные комбинации. Первозданная красота Oxide Rust придает неповторимую и утонченную индивидуальность пространству.



CALACATTA ORO



Wall: Oxide Corten, Roma Gold Calacatta Oro & Safari Inserto - **Floor:** Roma Gold Calacatta Oro

Il pavimento bianco cristallino è percorso da venature giallo-oro che esaltano l'essenza del marmo in modo naturale ed elegante, adatto a ogni contesto, residenziale e contract, classico e moderno.

Yellow-gold veins run along the crystal white floor to enhance the essence of marble in a natural and elegant way, suitable for any residential or contract project, both classic and modern.



Le sol blanc cristallin est parcouru de veines jaune d'or qui mettent en valeur l'essence du marbre de manière naturelle et élégante, adaptée à tout contexte, résidentiel et contract, classique et moderne. / Der kristallweiße Boden wird von goldgelben Adern durchzogen, die das Wesen des Marmors auf natürliche und elegante Weise hervorheben und sich für jeden Kontext eignen, für den Wohn- und den Objektbereich, klassisch und modern. / El pavimento blanco cristalino es recorrido por vetas de color amarillo dorado que resaltan la esencia del mármol de forma natural y elegante, y es apto para cualquier contexto, ya sea residencial o contract, clásico o moderno. / Кристально белый пол пересечен прожилками желто-золотого цвета, естественно и элегантно подчеркивающими саму сущность мрамора. Эта плитка подходит для любых помещений: жилых и деловых, классических и современных.



Un audace accostamento perfettamente armonico. Oxide Corten , Roma Gold Calacatta Oro e Safari inserto, superfici di grande presenza scenica, modernissime.

A bold and perfectly harmonious combination. The Oxide Corten , Roma Gold Calacatta Oro and Safari inserto surfaces provide an incredibly modern and very dramatic look.



Une combinaison audacieuse parfaitement harmonieuse. Oxide Corten, Roma Gold Calacatta Oro et Safari inserto, des surfaces de grande présence scénique, très modernes. / Eine gewagte, perfekt harmonische Kombination. Oxid Corten, Roma Gold Calacatta und Safari inserto, Oberflächen mit großer landschaftlicher Präsenz, sehr modern. / Una atrevida combinación absolutamente armoniosa. Oxide Corten, Roma Gold Calacatta Oro y Safari inserto: superficies con una gran presencia escénica y muy modernas. / Совершенство гармонии в смелом сочетании. Oxide Corten, Roma Gold Calacatta Oro и Safari inserto – ультрасовременная декоративная плитка.

RAW AND CHIC



Wall: Oxide Corten 120x278, Roma Gold Calacatta Oro 120x278, Calacatta Oro Leaves Mosaico
Floor: Roma Gold Calacatta Oro & Macromosaico



Roma Gold Calacatta Oro 80X80 è una superficie immaginifica, che evoca con le sue tracce mari, ghiacciai, elementi di una natura fantastica e ancestrale.

Roma Gold Calacatta Oro 80X80 is an imaginative surface that evokes seas, glaciers, and fantastic and ancestral elements.



Roma Gold Calacatta Oro 80X80 est une surface imaginative, qui rappelle avec ses traces de mers, de glaciers, éléments d'une nature fantastique et ancestrale. / Roma Gold Calacatta 80X80 ist eine fantasievolle Oberfläche, deren Spuren an Meere, Gletscher und Elemente einer fantastischen, uralten Natur erinnern. / Roma Gold Calacatta Oro de 80X80 es una superficie imaginativa, que evoca con sus trazos mares, glaciares y elementos de naturaleza fantástica y ancestral. / Roma Gold Calacatta Oro 80X80 - это образная поверхность, напоминающая следы морей, ледников, элементы фантастической и живой природы.



La doccia è definita dai grandi pannelli Oxide Corten 120X278, in perfetto accordo cromatico con le venature del marmo Roma Gold Calacatta Oro che riveste pareti e pavimenti in diversi formati.

The shower is defined by the large Oxide Corten 120X278 panels, whose colour perfectly matches that of the veining in the Roma Gold Calacatta Oro marble tiles covering the walls and floors in different sizes.

La douche est définie par les grands panneau Oxide Corten 120X278, en parfait accord chromatique avec les veines du marbres Roma Gold Calacatta Oro qui habille les murs et les sols en différents formats. / Die Sicherheit der Dusche ist dem Feinsteinzeug Macromosaic Roma Gold Calacatta Delicato anvertraut. Die Lebendigkeit des Mosaiks Slash Calacatta Delicato Onice Miele, das die Dusche und die beleuchtete Nische ziert. / La ducha es definida por los grandes paneles de Oxide Corten de 120X278, en perfecta armonía cromática con las vetas del mármol Roma Gold Calacatta Oro que recubre las paredes y los suelos en diferentes formatos. / Душ выложен крупными панелями Oxide Corten 120X278, идеально гармонирующими по цвету с прожилками мрамора Roma Gold Calacatta Oro. Его разнообразные форматы и декоры украшают стены и полы.



FINE AND BRIGHT



Wall: Roma Gold Calacatta Oro 50x120 & Rose Inserto & Onice Miele 120x278 - **Floor:** Roma Gold Onice Miele & Nero Elegante



Magnifico dialogo tra tutti gli elementi, dominato dal romanticismo dell'inserto Rose che percorre la parete. Il tutto in una perfetta mescolanza di colori e formati.

A magnificent dialogue between all the elements, dominated by the romanticism of the inserto Rose that runs along the wall. All in a perfect mix of colours and sizes.

Un magnifique dialogue entre tous les éléments, dominé par le romantisme de l'insert Rose qui parcourt le mur. Le tout dans un parfait mélange de couleurs et de formats. / Großartiger Dialog zwischen allen Elementen, dominiert von der Romantik des durch die Wand laufenden inserto Rose. Alles in einer perfekten Mischung aus Farben und Formaten. / Magnífico diálogo entre todos los elementos, dominado por el romanticismo del inserto Rose que recorre la pared. Todo ello en una mezcla perfecta de colores y formatos. / Великолепное сочетание всех элементов с доминирующим романтичным декором Rose, выполненным вдоль всей стены. Композиция плитки гармонично подобрана по цвету и размерам.



L'abito adatto per interni di fascino e design!
Roma Gold Onice Miele crea pavimenti lucenti,
sfumati nel giallo e nell'ocre, vitali e cristallini.

The perfect outfit for interiors full of charm and design!
Roma Gold Onice Miele creates shiny ceramic carpets,
in vital and crystalline yellow and tawny shades.



L'apparat parfait pour des intérieurs de charme et de design ! Roma Gold Onice Miele crée des tapis brillants, estompés dans les couleurs jaune et ocre, vitaux et cristallins. / Das passende Kleid für reizvolle Design-Innenbereiche! Mit Roma Gold Onice Miele werden glänzende Teppiche geschaffen, die in lebendige, kristalline Gelbe- und Ockernuancen getaucht sind. / El vestido perfecto para unos interiores encantadores y de diseño. Roma Gold Onice Miele crea alfombras resplandecientes, matizadas en amarillo y ocre, vivaces y cristalinas. / Это оформление идеально подходит для дизайнерских интерьеров! Roma Gold Onice Miele создает блестящие ковры с оттенками желтого и охры, кристально чистыми и насыщенными жизненной энергией.



EXTREME AND NATURAL LUXURY



Wall: Roma Gold Onice Miele, Nero Elegante & Flower Inserto 120x278 - Floor: Roma Gold Nero Elegante



L'inserto Flower è estremamente scenografico, naturale e lussuoso. Ideale per creare sequenze in profondità, non solo in ambienti spaziosi ma anche più piccoli per creare spazio, quinte o corridoi, suddividere e impreziosire hall e sale di hotel, interni importanti.

The Flower insert is extremely dramatic, natural and luxurious. Ideal for creating detailed sequences, not only in spacious environments but also smaller settings to create space, wings or corridors, to divide and embellish halls and hotel rooms for large interiors.

L'insert Flower est extrêmement scénographique, naturel et luxueux. Idéal pour créer des séquences en profondeur, non seulement dans des lieux spacieux mais également dans ceux plus petits pour créer de l'espace, coulisses ou corridors, subdiviser et embellir les halls et salles d'hôtel, intérieurs importants. / Der Flower-Einsatz ist äußerst dramatisch, natürlich und luxuriös. Ideal, um tiefe Sequenzen zu schaffen, nicht nur in großen Räumen, sondern auch in kleineren, um Platz, Kulissen oder Korridore zu schaffen, Hotellobbies und -säle sowie wichtige Innenräume zu unterteilen und zu verschönern. / El inserto Flower es extremadamente escenográfico, natural y lujoso. Resulta perfecto para componer secuencias en profundidad, no solo en los ambientes espaciosos sino también en los más pequeños, para ampliar el espacio, crear pasillos o elementos de separación, subdividir y embellecer vestíbulos y salas de hoteles y dar vida a interiores importantes. / Flower – это необычайно живописный, натуральный и роскошный декор. Он идеально подходит для придания ритмичности пространству не только в просторных, но и небольших по размеру помещениях. Эта плитка применяется для создания дополнительного пространства, отгороженных помещений или коридоров, а также для зонирования комнат и украшения гостиничных холлов, залов и приемных покоев.



Le sottili venature bianche si ripetono all'infinito sul gres Roma Gold Nero Elegante, rendendolo estremamente vibrante, raffinato e luminoso.

The subtle white veins are repeated endlessly on the Roma Gold Nero Elegante stoneware, making it extremely vibrant, stylish and luminous.

Les fines veines blanches se répètent à l'infini sur le grès Roma Gold Nero Elegante, en le rendant extrêmement vibrant, raffiné et lumineux. / Die feinen weißen Adern wiederholen sich endlos auf dem Feinsteinzeug Roma Gold Nero Elegante und machen es äußerst lebendig, raffiniert und leuchtend. / Las finas vetas blancas se repiten incesantemente en el gres Roma Gold Nero Elegante, volviéndolo extremadamente vibrante, refinado y luminoso. / Нежные белые прожилки бесконечно повторяются на керамограните Roma Gold Nero Elegante, озаряя его и придавая ему изысканную вибрацию.



ONICE MIELE & ONICE NEVE



Wall: Roma Gold Onice Miele & Neve 50x120, Archs Inserto Mix 2, Onice Miele Mosaico

Floor: Roma Gold Onice Neve & Onice Miele Macromosaico

La ricchezza decorativa di Archs Inserto riecheggia l'art déco e sottolinea la perfetta fusione di forme, colori e sfumature che percorre tutta la collezione Roma Gold.

The decorative richness of Archs Inserto echoes the flavour of art deco and draws attention to the perfect blend of shapes, colours and shades that run throughout the Roma Gold collection.



La richesse décorative d'Archs Inserto fait écho à l'art déco et souligne la parfaite fusion de formes, de couleurs et de nuances qui traverse toute la collection Roma Gold. / Der dekorative Reichtum von Archs Inserto erinnert an das Art déco und unterstreicht die perfekte Verschmelzung von Formen, Farben und Schattierungen, die sich durch die gesamte Roma Gold Kollektion zieht. / La riqueza decorativa de Archs Inserto se hace eco del art déco y subraya la fusión perfecta de formas, colores y matices que recorre toda la colección Roma Gold. / Декоративное богатство декора Archs Inserto перекликается с ар-деко и подчеркивает идеальное сочетание форм, цветов и оттенков, характерных для всей коллекции Roma Gold.





Assonanze materiche e dissonanze cromatiche tra le superfici Roma Gold Onice Neve 50x120 e il Macromosaico Roma Gold Onice Miele che arricchiscono l'ambiente di percezioni sensibili.

Textural harmonies and chromatic contrasts between the Roma Gold Onice Neve 50x120 and Macromosaico Roma Gold Onice Miele surfaces enrich the environment with sensitive perceptions.



Assonances matériques et dissonances chromatiques entre les surfaces Roma Gold Onice Neve 50x120 et le Macromosaico Roma Gold Onice Miele qui enrichissent la pièce de perceptions sensibles. / Texturale Harmonien und chromatische Dissonanzen zwischen den Oberflächen Roma Gold Onice Neve 50x120 und Roma Gold Onice Miele Macromosaic bereichern die Umgebung mit sensiblen Wahrnehmungen. / Las asonancias matéricas y las disonancias cromáticas entre las superficies Roma Gold Onice Neve de 50x120 y el Macromosaico Roma Gold Onice Miele enriquecen el ambiente con percepciones sensibles. / Текстурные созвучия и цветовые контрасты поверхностей плитки Roma Gold Onice Neve 50x120 и макромозаики Roma Gold Onice Miele придают интерьеру ощущение изысканности.



Al candore di Roma Gold Onice Neve fanno contrasto la mensola e la parete di fondo in Oxide Iron 120X278 dagli sfumati decisi ed eleganti, e striature cangianti che cambiano al variare della luce.

The whiteness of Roma Gold Onice Neve is contrasted by the shelf and back wall in Oxide Iron 120X278 with bold and elegant shades and iridescent streaks that change as the light changes.



À la candeur de Roma Gold Onice Neve font contraste l'étagère et la paroi du fond en Oxide Iron 120X278 aux dégradés précis et élégants, et aux striures chatoyantes qui changent avec les variations de la lumière. / Das Weiß von Roma Gold' Onice Neve wird kontrastiert durch das Regal und die Rückwand aus Oxide Iron 120X278 mit seinen entschiedenen, eleganten Schattierungen und schillernden Streifen, die sich mit dem wechselnden Licht verändern. / La blancura de Roma Gold Onice Neve contrasta con la repisa y la pared de fondo de Oxide Iron de 120X278, con matices decididos y elegantes y rayados irisados que cambian según la luz. / Полка и задняя стенка, выполненные плиткой Oxide Iron 120X278 решетчатых и элегантных оттенков, контрастируют с белизной Roma Gold Onice Neve и переливающимися на свету полосами.



Wall: Roma Gold Onice Neve & Oxide Iron 120x278 - **Floor:** Roma Gold Onice Neve



Roma Gold Onice Neve riveste la parete con una matericità evanescente, quasi atmosferica, dal colore fresco e leggero come neve, ripreso a pavimento con Roma Gold Onice Neve, in perfetto contrasto con la parete Oxide Iron, eclettica e intensa.

Roma Gold Onice Neve covers the wall with an evanescent, almost atmospheric texture. Its colour as fresh and light as snow is recaptured on the floor with Roma Gold Onice Neve, in perfect contrast with the eclectic and intense Oxide Iron wall.



Roma Gold Onice Neve revêt le mur avec une matérité évanescante, quasiment atmosphérique, à la couleur fraîche et légère comme la neige, reprise au sol avec Roma Gold Onice Neve, en parfait contraste avec le mur Oxide Iron, éclectique et intense. / Mit Roma Gold Onice Neve wird die Wand mit einer dahinschwindenden, beinahe atmosphärischen Beschaffenheit verkleidet, deren Farbe frisch und leicht wie Schnee ist. Auf dem Fußboden wird sie mit Roma Gold Onice Neve übergenommen, das den perfekten Kontrast zur elektrischen, intensiven Wand Oxide Iron bildet. / Roma Gold Onice Neve cubre la pared con una materialidad evanescente, casi atmosférica, con un color fresco y ligero como la nieve, que se repropone en el pavimento con Roma Gold Onice Neve, en perfecto contraste con la pared Oxide Iron, ecléctica e intensa. / Roma Gold Onice Neve покрывает стену мимолетной, почти атмосферной текстурой свежего и светлого цвета, напоминающего снег. Цвет повторяется на напольной плитке Roma Gold Onice Neve, идеально контрастируя с эклектичной и насыщенной настенной плиткой Oxide Iron.

LIVING GOOD



Wall: Roma Gold Carrara Superiore & Oxide Iron - **Floor:** Roma Gold Carrara Superiore



Un gres porcellanato effetto marmo elegantissimo e moderno abbinato alle superfici ossidate, che restituiscono tutta la matericità del metallo, alternando ai toni scuri punti più brillanti, per definire gli interni come fossero capi di alta moda.

A very elegant and modern gres combined with oxidised surfaces, which reproduce all the textural quality of metal, alternating dark tones with brighter spots, to define the interiors as if they were high-fashion garments.



Un gres élégantissime et moderne combiné aux surfaces oxydées, qui restituent toute la matéricité du métal, en alternant aux tons foncés des points plus brillants, pour définir les intérieurs comme s'ils étaient des habits de haute couture. / Ein sehr eleganter und moderner Steinzeug in Marmoroptik, kombiniert mit oxidierten Oberflächen, die die ganze Materialität des Metalls wiederherstellen, indem sie dunkle Töne mit helleren Punkten abwechseln, um die Innenräume zu definieren, als wären sie High-Fashion-Kleidung. / Un producto superelegante y moderno combinado con las superficies oxidadas, que proporcionan toda la matericidad del metal, alternando los tonos oscuros con puntos más brillantes, para definir los interiores como si fueran prendas de alta costura. / Элегантный и современный керамогранит под мрамор сочетается с оксидированными поверхностями, воспроизводящими текстурность металла и чередующими темные тона с яркими пятнами. Интерьеры превращаются в одежду «от кутюр».



Roma Gold Carrara Superiore. Il marmo più pregiato magnificamente riprodotto in gres 120x120, materiale tecnologico e performante per antonomasia.

Roma Gold Carrara Superiore. The most precious marble is beautifully reproduced in 120x120 stoneware tiles, a technological and high-performance material par excellence.

Roma Gold Carrara Superiore. Le marbre le plus précieux magnifiquement reproduit en grès 120x120, matériau technologique et performant par antonomase. / Roma Gold Carrara Superiore. Der feinste Marmor wird in 120x120-Steinzeug, dem technologischen Hochleistungsmaterial schleichthin, prächtig wiedergegeben. / Roma Gold Carrara Superiore. El mármol más preciado reproducido magníficamente en gres de 120x120: el material tecnológico y de altas prestaciones por antonomasia. / Roma Gold Carrara Superiore. Драгоценные породы мрамора великолепно воспроизведены в керамограните 120x120: технологическом и высококачественном материале.

ARCHI BATH



Wall: Roma Gold Carrara Superiore 120x278 & 50x120, City Inserto 120x278, Oxide Iron 120x278 & Carrara e Nero Archs Mosaico

Floor: Roma Gold Carrara Superiore

ROMA GOLD CITY INSERTO

Volumi torniti sovrapposti in modo armonico che danno volume e profondità alla parete, rendendola particolarmente dinamica, viva, piacevolmente tattile.

Well-shaped volumes overlapped in a harmonious way to give volume and depth to the wall, making it particularly dynamic, vibrant, and pleasant to touch.

Volumes tournés superposés de manière harmonieuse qui apportent volume et profondeur au mur, en la rendant particulièrement dynamique, vive, agréablement tactile.
/ Harmonisch überlappende, gedrechselte Volumina verleihen der Wand Volumen und Tiefe und machen sie besonders dynamisch, lebendig und angenehm fühlbar.
/ Volúmenes torneados armoniosamente superpuestos que confieren volumen y profundidad a la pared, haciéndola especialmente dinámica, viva y agradablemente táctil.
/ Точеные формы гармонично перекрывают друг друга, придавая стене объем и глубину и делая ее динамичной, живой и приятной на ощупь.





Il decoro architettonico dominato dal tema dell'arco è ripreso nella parete laterale da Archs Mosaico, elegantissimo come la parete Oxide Iron, espressione di modernità.

The architectural decoration featuring the arch is recaptured in the side wall by Archs Mosaico, as elegant as the Oxide Iron wall, a sublime expression of modernity.

La décoration architecturale dominée par le thème de l'arc est reprise sur le mur latéral par Archs Mosaico, très élégant comme le mur Oxide Iron, expression sublime de modernité. / Das vom Thema des Bogens geprägte architektonische Dekorelement wird auf der Seitenwand von Archs Mosaico wieder aufgenommen, das wie die Wand Oxide Iron absolut elegant ist, ein erhabener Ausdruck der Modernität. / La decoración arquitectónica dominada por el tema del arco es retomada en la pared lateral por Archs Mosaico, tan elegante como la pared Oxide Iron, expresión sublime de modernidad. / Архитектурный декор с преобладанием арочных мотивов повторяется на боковой стене Archs Mosaico, не уступающей по своей элегантности настенной плитке Oxide Iron, этому возвышенному отражению современности.



Interessante gioco di proporzioni, che offre la possibilità di creare ambienti dalla bellezza monumentale, ampi e definiti nelle forme arrotondate e nei chiaroscuri. Le prospettive ritmiche e slanciate si riflettono sulle superfici lucenti Roma Gold Carrara Superiore a parete e pavimento.

An interesting game of proportions, which offers the possibility to create environments of monumental beauty, with wide and well-defined rounded shapes and chiaroscuro effects. Rhythmic and streamlined perspectives are reflected in the shiny Roma Gold Carrara Superiore wall and floor surfaces.



Intéressant jeu de proportions, qui offre la possibilité de créer des pièces à la beauté monumentale, vastes et définies dans les formes arrondies et les clairs-obscurs. Les perspectives rythmiques et élancées se reflètent sur les surfaces brillantes Roma Gold Carrara Superiore sur le mur et le sol. / Interessantes Zusammenspiel von Proportionen, das die Möglichkeit bietet, monumental schöne, große und definierte Umgebungen mit runden Formen und Hell-Dunkel-Kontrasten zu schaffen. Die rhythmischen, schlanken Perspektiven spiegeln sich in den glänzenden Wand- und Bodenflächen aus Roma Gold Carrara Superiore wider. / Un interesante juego de proporciones que ofrece la posibilidad de crear ambientes de belleza monumental, amplios y definidos en sus formas redondeadas y en sus claroscuros. Las perspectivas rítmicas y estilizadas se reflejan en las resplandecientes superficies Roma Gold Carrara Superiore del revestimiento de la pared y el pavimento. / Захватывающая игра пропорций, позволяющая создавать просторные интерьеры монументальной красоты, вписанные в округлые формы и очерченные светотенью. Ритмичные и изящные контуры отражаются на блестящих настенных и напольных поверхностях Roma Gold Carrara.

SIAMO CERAMICA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

WE ARE CERAMICS

A MINDFUL CHOICE



SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:

ceramica.info
www.ceramica.info

GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI

PORCELAIN STONEWARE TRIMS

GRÈS CÉRAMIQUE PIÈCES SPÉCIALES / FEINSTEINZEUG SPEZIELLE TEILE / GRES PORCELÁNICO PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



DESTINAZIONE D'USO DESTINATION OF USE

UTILISATION PRÉVUE / VERWENDUNGSZWECK / DESTINOS DE USO / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MEDIUM WALKING
ambienti commerciali medi con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. Ideale anche per ambienti residenziali.

MEDIUM WALKING
commercial environments with medium foot traffic: with non-direct outside access or access protected with doormats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. Also ideal for residential settings.




MEDIUM WALKING espaces commerciaux soumis à un piétement moyen avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillassons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels. / **MEDIUM WALKING Gewerberäume mit mittlerer Begehungs frequenz:** Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal. / **MEDIUM WALKING ambientes comerciales medios:** con accesos indirectos al exterior o protegidos por felpudos como restaurantes, bares, tiendas, hoteles, bibliotecas, business lounge, bancos, exceptuándose los pasajes obligatorios. Perfecto también para ambientes residenciales. / **MEDIUM WALKING деловые помещения со средним уровнем проходимости:** без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковровыми покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.

PEZZI SPECIALI / TRIMS

WALL TILES

PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE /
PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ



PIASTRELLE RETTIFICATE PASTA BIANCA, PARETI SENZA FUGHE RECTIFIED WHITE-BODY TILES, JOINTLESS WALLS

FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT / GESCHLIPPENE FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE / LOSAS RECTIFICADAS, PAREDES SIN JUNTAS / ОСНОВНАЯ ПЛИТКА, БЕСШОВНАЯ СТЕНКА

Noi realizziamo piastrelle e ne tagliamo i bordi per renderle a "spigolo vivo", questo permette di posarle senza fuga, così le pareti sono superfici continue, lisce e perfette, le fughe quasi invisibili. Oltre ai benefici estetici, non trattengono lo sporco e facilitano la pulizia.


We create tiles and cut the edges. These "sharp-edge" tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:

- POSA SENZA SBECCATURA
- PENETRAZIONE AGEVOLATA DELLO STUCCO

WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:

- LAYING WITHOUT CRACKS
- MAKES IT EASIER FOR THE GROUT TO PENETRATE



LA RECTIFICATION DES CARREAUX PRÉVOIT UNE COUPE AVEC UN LÉGER BIAIS POUR FACILITER LA POSE À JOINTS RÉDUITS :

- LES BORDS DES CARREAUX SONT MOINS EXPOSÉS À DES ÉCLATS
- LE MORTIER JOINT PÉNÈTRE PLUS FACILEMENT

RECTIFICAMOS LAS LOSAS CON UN CORTE LIGERAMENTE INCLINADO PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN UNIDA :

- COLOCACIÓN SIN ASTILLADOS
- PENETRACIÓN FACILITADA DEL MORTERO DE REJUNTADO

WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN :

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGER DER FUGENMASSE

МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ :

- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Nous réalisons des carreaux que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espaces apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s'y loge en effet moins facilement et l'entretien est plus aisés. / Wir produzieren Fliesen und schneiden die Kanten, um "scharfe Kanten" zu erhalten. Dies bedeutet, dass sie nahtlos verlegt werden können, sodass die Oberflächen durchgehend, glatt und perfekt sind und die Fugen kaum sichtbar sind. Zusätzlich zu den ästhetischen Vorteilen wird Schmutz nicht eingeschlossen und die Reinigung wird erleichtert. / Realizamos losas y cortamos los bordes para que sean de "arista viva", lo que permite colocarlas sin juntas; de esta manera las superficies de las paredes son continuas, lisas y perfectas y las juntas son casi invisibles. Además de los beneficios estéticos, no retienen la suciedad y facilitan la limpieza. / Мы производим плитки и дорабатываем края, чтобы создать «живой край». Это позволяет использовать бесшовную технику укладки, которая гарантирует непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. В дополнение к эстетическим преимуществам, этот стиль не задерживает грязь и облегчает стирку.



Roma Gold MAXXI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

120x278
47¹/₄"x109¹/₂"

SPESORE 6 mm
THICKNESS 6 mm

RT / rettificato - rectified



Roma Gold Calacatta Delicato
Brillante 120x278 RT

V3




Roma Gold Onice Miele
Brillante 120x278 RT

V2



Roma Gold Calacatta Oro
Brillante 120x278 RT

V3




Roma Gold Onice Neve
Brillante 120x278 RT

V2



Roma Gold Nero Elegante
Brillante 120x278 RT

V2



Roma Gold Carrara Superiore
Brillante 120x278 RT

V3



Oxide Iron Matt 120x278 RT

V2



Oxide Corten Matt 120x278 RT

V2



Oxide Rust Matt 120x278 RT

V3



Wall & Floor: Roma Gold Onice Miele

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
<input type="checkbox"/> 1 Box	3,336	1	47,94	18	

Roma Gold Gres Porcellanato

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

120x120
47¹/₄"x47¹/₄"

60x120
31¹/₂"x47¹/₄"

80x80
31¹/₂"x31¹/₂"

SPESSORE 9 mm
THICKNESS 9 mm

RT / rettificato - rectified



Roma Gold Calacatta Delicato

V3



Roma Gold Onice Miele

V2



Roma Gold Calacatta Oro

V3




Roma Gold Onice Neve

V2






Roma Gold Nero Elegante

V2



Roma Gold Carrara Superiore

V3



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	2,880	2	61,58	20
②	1 Box	1,440	4	33,33	35
③	1 Box	1,280	2	24,90	48



Roma Gold Flower Inserto 120x278 RT ①



Roma Gold Safari Inserto 120x278 RT ①



Roma Gold Decoro City Inserto 1/2 120x278 RT



Roma Gold Decoro City Inserto 2/2 120x278 RT ①

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	3,336	1	47,94	-
②	1 Box	0,540	6	9,60	
③	1 Box	ML 6,00	5	7,70	6,0
④	1 Box	-	8	-	-
⑤	1 Box	-	2	-	-
⑥	1 Box	ML 6,40	8	-	-

MACROMOSAICO



Roma Gold
Calacatta Delicato
Macromosaico 30x30 ②




Roma Gold
Onice Miele
Macromosaico 30x30 ②



Roma Gold
Calacatta Oro
Macromosaico 30x30 ②



Roma Gold
Onice Neve
Macromosaico 30x30 ②



Roma Gold
Nero Elegante
Macromosaico 30x30 ②




Roma Gold
Carrara Superiore
Macromosaico 30x30 ②

5 x 5 cm

MOSAICO DECO



Roma Gold
Carrara Superiore /
Nero Elegante
Deco Mosaico 30x30 ②



Roma Gold
Calacatta Delicato /
Onice Miele /
Nero Elegante
Deco Mosaico 30x30 ②



15 x 15 cm

ROMA GOLD	CARRARA SUPERIORE	NERO ELEGANTE	ONICE NEVE	CALACATTA DELICATO	ONICE MIELE	CALACATTA ORO
	BRILLANTE ④	BRILLANTE ④	BRILLANTE ④	BRILLANTE ④	-	BRILLANTE ④
	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤
	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	-	BRILLANTE ⑥
	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥	BRILLANTE ⑥
	BRILLANTE ⑦	BRILLANTE ⑦	BRILLANTE ⑦	BRILLANTE ⑦	BRILLANTE ⑦	BRILLANTE ⑦
	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤	BRILLANTE ⑤

Roma Gold Wall Tiles

PASTA BIANCA
WHITE BODY

50x120
19^{5/8"}x47^{1/4"}

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



Roma Gold Calacatta Delicato Brillante 50x120 RT

Roma Gold Calacatta Delicato
Spigolo 1x50 RT

A.E.
Spigolo 1x1



Roma Gold Calacatta Oro Brillante 50x120 RT

Roma Gold Calacatta Oro
Spigolo 1x50 RT


A.E.
Spigolo 1x1



Roma Gold Onice Miele Brillante 50x120 RT

Roma Gold Onice Miele
Spigolo 1x50 RT

A.E.
Spigolo 1x1



Roma Gold Onice Neve Brillante 50x120 RT

Roma Gold Onice Neve
Spigolo 1x50 RT

A.E.
Spigolo 1x1




Roma Gold Carrara Superiore Brillante 50x120 RT

Roma Gold Carrara Superiore
Spigolo 1x50 RT

A.E.
Spigolo 1x1

MOSAICO



Roma Gold Calacatta
Delicato Mosaico
Brillante 30,5x30,5



Roma Gold Onice
Miele Mosaico
Brillante 30,5x30,5




Roma Gold Calacatta
Oro Mosaico
Brillante 30,5x30,5



Roma Gold Onice
Neve Mosaico
Brillante 30,5x30,5



Roma Gold Nero
Elegante Mosaico
Brillante 30,5x30,5



Roma Gold Carrara
Superiore Mosaico
Brillante 30,5x30,5

MOSAICO LEAVES



Roma Gold Calacatta
Delicato Leaves Mosaico
Brillante 25,9x30,9



Roma Gold Onice
Miele Leaves Mosaico
Brillante 25,9x30,9



Roma Gold Calacatta
Oro Leaves Mosaico
Brillante 25,9x30,9



Roma Gold Onice
Neve Leaves Mosaico
Brillante 25,9x30,9



Roma Gold Nero
Elegante Leaves Mosaico
Brillante 25,9x30,9



Roma Gold Carrara
Superiore Leaves Mosaico
Brillante 25,9x30,9

MOSAICO ARCHS



Roma Gold Carrara
Sup. / Nero Elegante
Mosaico Arches 28,2x31




Roma Gold Calacatta
Oro / Onice Miele
Mosaico Arches 28,2x31



Roma Gold Onice
Neve / Onice Miele
Mosaico Arches 28,2x31

MOSAICO DAISY



Roma Gold Carrara
Superiore Daisy
Mosaico 29x31,9



Roma Gold Onice
Neve Daisy
Mosaico 29x31,9



Roma Gold Calacatta
Delicato Daisy
Mosaico 29x31,9

MOSAICO SLASH



Roma Gold Carrara
Superiore / Nero Elegante
Slash Mosaico 30,5x30,5



Roma Gold Calacatta
Delicato / Onice Miele
Slash Mosaico 30,5x30,5

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,800	3	31,50	35
[2]	1 Box	-	5	-	-
[3]	1 Box	-	4	-	-
[4]	1 Box	0,558	6	8,20	-
[5]	1 Box	0,480	6	8,79	-
[6]	1 Box	0,524	6	9,57	-
[7]	1 Box	0,555	6	10,10	-

Roma Gold Wall Tiles

PASTA BIANCA
WHITE BODY

50x120
19^{5/8"}x47^{1/4"}

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



Roma Gold Rose Calacatta Oro Inserto Mix 2 100x120 RT



Roma Gold Archs Inserto Mix 2 100x120 RT



Lumina Cromo Silver Listello 1,5x120 RT			
Lumina Satinato Silver Listello 1,5x120 RT			
Lumina Satinato Copper Listello 1,5x120 RT			
Lumina Satinato Orange Listello 0,5x120 RT			
Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x120 RT			
Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x120 RT			
Lumina Satinato Blu Micromatita 0,7x120 RT			
Lumina Satinato Fumé Micromatita 0,7x120 RT			

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
(1)	1 Box	-	1 MIX	30,78	-
(2)	1 Box	-	5	-	-
(3)	1 Box	-	4	-	-

TEST

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group Bla, Ev ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	BRILLANTE
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance
	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerreage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearity of the aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme In accordance
	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ASTM C373	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefesteitigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²		Conforme In accordance
	Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm³	≤ 140mm³	
	PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed		-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TERMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica lineal / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 MK⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		-
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		-
	Classificazione antisdrucchio Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскользления	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учетом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B	Conforme In accordance	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	LB Min.	
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

TEST

Wall Tiles - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex L Group BIII, Ev > 10%

Pasta Bianca. / White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP* AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII(GL)	TUTTE LE COLLEZIONI ALL COLLECTIONS
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		Conforme In accordance	Conforme In accordance	
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		Conforme In accordance	Conforme In accordance	
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerreage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearity of the aristas / Прямолинейность углов		Conforme In accordance	Conforme In accordance	
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость		Conforme In accordance	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme In accordance	
	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ASTM C373	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefesteitigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²		Conforme In accordance
	Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm³	≤ 140mm³	
	PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed	-	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TERMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica lineal / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 MK⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		
	Classificazione antisdrucchio Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскользления	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учетом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B	Conforme In accordance	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	LB Min.	
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.


** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.


V0



Nessuna
None

Aucune
Keine
Ninguna
нулевой


V1



Leggera
Light

Légère
Leicht
Ligera
Низкий


V2



Moderata
Moderate

Modérée
Mäßig
Moderada
Средний


V3



Alta
High

Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High

Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.

For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.

Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.

Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.

Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.

Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частые Вопросы на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont données à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 3rd edition October 2023 - 1st edition September 2021

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



17889-1
Certified by DNV





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com

